

1:10

English

position	designation	connection type
A	flue gas & exhaust air	DN80
B	flow return	1" AG
C	flow heating	1" AG
D	fuel gas	1/2" IG
E	transport protection (removable)	
F	condensate	3/4" AG
G	supply air	DN100


Italiano

Posizione	Designazione	Tipi di connessione
A	Gas di scarico e aria di scarico	DN80
B	Ritorno	1" AG
C	Precursore	1" AG
D	Carburante	1/2" IG
E	Staffa di protezione (rimovibile)	
F	Condensato	3/4" AG
G	Aria di aspirazione	DN100

ATTENTION Drawing data is for information purpose only. Information on other dimensions and bending allowances do not discuss the checker from inspection.		Tolerances according	weight 426,0kg	scale 1:10 particularity material:
		title 2.0/3.3/4.0/5.0 kW (el)		
		This drawing must not be copied, forwarded, reproduced or otherwise used in any other way.		part number 3249105
ind.	modification	date	name	origm
		modification	current index	material thickness
		sheet 1		sheet 2

Requisito minimo per lo spazio libero di manutenzione
(Minimum maintenance room)

Requisito minimo per lo spazio libero di manutenzione
sopra la cogenerazione 700 mm
(Minimum maintenance room above CHP 700mm)



Se i requisiti minimi non possono essere soddisfatti,
contattare il produttore per discutere le possibili soluzioni.
If the minimum requirement can not be met,
please contact the manufacturer to discuss possible solutions.

<small>ATTENTION</small> <small>Unwinding data is for information purposes only! Information on outer dimensions and bending allowances do not disburse the checker from inspection!</small>				Tolerances according:		weight:	scale: 1:12	particularity:
						426,0kg	material:	
						title:		
						2.0/3.3/4.0/5.0 kW (eL)		
				This drawing must not be copied, forwarded, reproduced or otherwise used in any other way.		part number:	raw part number:	sheet:
						3249105		2
						current index:	material thickness:	2 sheets
ind.	modification	date	name	origin:	modification:	current index:	material thickness:	